

## Лампы накаливания

Лампы накаливания GE ведут свою родословную от первой в мире технологичной электрической лампы накаливания, изобретенной Томасом Эдисоном, основателем компании GE, в 1879 году.

Благодаря исследованиям и совершенствованию на протяжении более ста лет современный ряд ламп накаливания GE включает лампы как для бытового и коммерческого применения, так и лампы специального назначения для декоративного и выставочного освещения.

Современная электрическая лампа накаливания имеет вольфрамовую нить накала. При протекании электрического тока нить накала становится горячей и, накаляясь до бела по всей длине, становится источником светового излучения. Сегодня, благодаря универсальности и цене, освещение лампами накаливания является наиболее распространенным способом освещения.

При большом разнообразии размеров, форм, цветов и мощностей, имеющиеся в ассортименте лампы накаливания пригодны для самых разнообразных целей: от освещения жилых помещений до использования их в медицине и промышленности.



## Содержание

Лампы общего назначения ЛОН	12
Softlight elegance – лампы «мягкого» света	13
Daylight – лампы дневного света	13
ЛОН с увеличенным сроком службы	13
ЛОН сверхдолговечные	13
Enrich™ улучшенной цветности	14
Linestra лампы накаливания линейные	14
Krypton лампы криптоновые	14
Computer Light лампы для компьютеров	14
Weekend / Insect против насекомых	14
Лампы Декоративные Шарообразные	16
Daylight – лампы дневного света	16
Лампы с зеркальным куполом	16
Лампы «мягкого» света T45	17
Лампы свечеобразные	17
Лампы «мягкого» света	17
Лампы декоративные свечеобразные	18
Шарообразные «мягкого» света	18
Лампы общего назначения цветные	19
Лампы шарообразные цветные	20
Цветная свечеобразная	20
Цветная Pygmy	20
Лампы зеркальные	22
PAR 38 зеркальные Watt-Miser™	22
Enrich зеркальные	22
Long Life зеркальные	22
Зеркальные инфракрасные	23
Цветной рефлектор	23
Pygmy	25
Fridge для холодильников	25
Oven лампы для печей	25
Tubular T25 цилиндрические	25
Tubular T28 цилиндрические	25
Лампы вибростойкие	27
Лампы для светофоров	27
Лампы низкого напряжения	27



# Лампы накаливания

## Идентификация ламп накаливания

Нижеследующий словарь терминов и описаний поможет Вам при расшифровке условных обозначений ламп накаливания и объяснит Вам, как пользоваться кодами при заказе товаров. Лампы каждого типа разделены на группы, в каждой из которых лампы приведены в соответствии с мощностью лампы.

### Ватты:

Потребляемая мощность. Для определения потребляемой энергии (кВт\*ч) умножьте мощность (указанные ватты) на время работы и разделите на тысячу.

### Обозначение лампы:

Аббревиатура основных характеристик лампы

### Код заказа:

При заказе обязательно пользуйтесь этим кодом, чтобы обеспечить получение нужного Вам товара.

**Диаметр:**  
Диаметр колбы, мм.

**Люмены:**  
Световой поток лампы после двух часов работы, лм

**Класс энергопотребления:**  
Код по энергосбережению

### Стандартные лампы

Ватты	Вольты	Патрон мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа
15	230	E27	60	15A1/FR/E27	90	1000	1/10/50	F	91178
25	230	E27	60	25A1/FR/E27	230	1000	1/10/50	E	91181
40	230	E27	60	40A1/FR/E27	415	1000	1/10/50	E	91174
60	230	E27	60	60A1/FR/E27	710	1000	1/10/50	E	91175

матированная колба

**Исполнение лампы**

**Цоколь/патрон**  
Типы для различной арматуры

**Структура упаковки:**  
Внутри каждой коробки 10 индивидуальных боксов, упакованных в целлофановую оболочку. Всего в коробке 50 ламп.

**Вольты:**  
Рабочее напряжение на лампе, В

**15 A1 / FR / E27**

Указывает мощность лампы, Вт

Указывает тип цоколя

Характеризует тип лампы

Указывает особенности исполнения лампы



## Лампы накаливания

Стандартные лампы для дома,  
офиса и промышленных объектов.



Enrich™ Стандарт

Лампы накаливания общего назначения остаются распространенным источником света различного применения. Они завоевали популярность благодаря простоте установки и легкости управления.

- Стандартные лампы
- Softlight elegance лампы «мягкий свет»
- Лампы дневного света Daylight
- Лампы с увеличенным сроком службы GLS Longlife
- Лампы долговечные GLS Extra Longlife
- Лампы Enrich
- Лампы Linestra
- Лампы криптоновые
- Лампы Computer Lights
- Лампы Weekend/Insect Lights

### Enrich™

Для насыщенного белого света, подчеркивающего теплый колорит окружения, применяйте лампы Enrich. Уникальные колбы голубого стекла оживляют цвета мебели и убранства, повышая контраст. Свежий, чистый свет выгодно подчеркнет зал, спальню, гостиную, ванную. Всевозможные комнаты в которых вы живете и отдыхаете. Вы славно потрудились над созданием дома вашей мечты. С лампами Enrich он станет еще ярче.



# Лампы накаливания

## СТАНДАРТНЫЕ ЛАМПЫ – Лампы общего назначения

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
матированная колба									
40	120/125	E27	60	40A1/F/E27	490	1000	1/10/100	D	113842
60	120/125	E27	60	60A1/F/E27	820	1000	1/10/100	D	115952
100	120/125	E27	60	100A1/F/E27	1560	1000	1/10/100	D	119382
15	230	E27	50	15A1/FR/E27	90	1000	1/10/60	F	23552
25	230	E27	50	25A1/FR/E27	230	1000	1/10/60	E	21670
40	230	E27	50	40A1/FR/E27	415	1000	1/10/60	E	21671
60	230	E27	50	60A1/FR/E27	710	1000	1/10/60	E	21673
75	230	E27	50	75A1/FR/E27	940	1000	1/10/60	E	21675
100	230	E27	50	100A1/FR/E27	1340	1000	1/10/60	E	21677
150	230	E27	65	150A1/FR/E27	2160	1000	1/20	E	22568
200	230	E27	80	200A1/FR/E27	3040	1000	1/20	E	91128
25	240	E27	50	25A1/FR/E27	225	1000	1/10/120	E	19950
40	240	E27	50	40A1/FR/E27	410	1000	1/10/120	E	19952
60	240	E27	50	60A1/FR/E27	700	1000	1/10/120	E	19954
75	240	E27	50	75A1/FR/E27	930	1000	1/10/120	E	19955
100	240	E27	50	100A1/FR/E27	1330	1000	1/10/120	E	19956
60	120/125	B22	60	60A1/F/B22	820	1000	100	D	123792
100	120/125	B22	60	100A1/F/B22	1560	1000	100	D	125962
25	230	B22	50	25A1/FR/B22	230	1000	1/10/60	E	21657
40	230	B22	50	40A1/FR/B22	415	1000	1/10/60	E	21658
60	230	B22	50	60A1/FR/B22	710	1000	1/10/60	E	21663
75	230	B22	50	75A1/FR/B22	940	1000	1/10/60	E	21664
100	230	B22	50	100A1/FR/B22	1340	1000	1/10/60	E	21665
150	230	B22	65	150A1/FR/B22	2160	1000	1/20	E	22529
прозрачная колба									
40	120/125	E27	60	40A1/CL/E27	490	1000	1/10/100	D	109410
60	120/125	E27	60	60A1/CL/E27	820	1000	1/10/100	D	115182
75	120/125	E27	60	75A1/CL/E27	1070	1000	1/10/100	D	117490
100	120/125	E27	60	100A1/CL/E27	1560	1000	1/10/100	D	118780
15	230	E27	50	15A1/CL/E27	90	1000	1/10/50	F	23546
25	230	E27	50	25A1/CL/E27	230	1000	1/10/50	E	23547
40	230	E27	50	40A1/CL/E27	415	1000	1/10/50	E	21666
60	230	E27	50	60A1/CL/E27	710	1000	1/10/50	E	21667
75	230	E27	50	75A1/CL/E27	940	1000	1/10/50	E	21668
100	230	E27	50	100A1/CL/E27	1340	1000	1/10/50	E	21669
150	230	E27	65	150A1/CL/E27	2160	1000	1/20	E	22566
200	230	E27	80	200A1/CL/E27	3040	1000	1/20	E	91127
300	230/240	E27	90	300A1/CL/E27	4850	1000	1/20	E	91226
300	230/240	E40	90	300A1/CL/E40	4850	1000	1/20	E	91724
40	240	E27	50	40A1/CL/E27	410	1000	1/10/120	E	19946
60	240	E27	50	60A1/CL/E27	700	1000	1/10/120	E	19947
75	240	E27	50	75A1/CL/E27	930	1000	1/10/120	E	19948
100	240	E27	50	100A1/CL/E27	1330	1000	1/10/120	E	19949
25	230	B22	50	25A1/CL/B22	230	1000	1/10/60	E	21614
40	230	B22	50	40A1/CL/B22	415	1000	1/10/60	E	21619
60	230	B22	50	60A1/CL/B22	710	1000	1/10/60	E	21629
75	230	B22	50	75A1/CL/B22	940	1000	1/10/60	E	21633
100	230	B22	50	100A1/CL/B22	1340	1000	1/10/60	E	21634
150	230	B22	65	150A1/CL/B22	2160	1000	1/20	E	22521
60	250	B22	60	60A1/CL/B22	695	1000	1/10/100	E	18115
75	250	B22	60	75A1/CL/B22	920	1000	1/10/100	E	18116
100	250	B22	60	100A1/CL/B22	1320	1000	1/10/100	E	18117



## SOFTLIGHT ELEGANCE – Безбликовое покрытие, мягкие оттенки

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
опаловая колба									
25	230	E27	60	25A1/SL/E27	200	1000	1/10/50	F	90540
40	230	E27	60	40A1/SL/E27	360	1000	1/10/50	F	90541
60	230	E27	60	60A1/SL/E27	620	1000	1/10/50	F	90542
75	230	E27	60	75A1/SL/E27	820	1000	1/10/50	F	90543
100	230	E27	60	100A1/SL/E27	1165	1000	1/10/50	F	90544
60	230	B22	60	60A1/SL/B22	620	1000	1/10/50	F	92038
100	230	B22	60	100A1/SL/B22	1165	1000	1/10/50	F	91546
колба желтовато-зеленого цвета*									
60	230	E27	60	60A1/JADE/SL/E27	550	1000	2/20	F	92453
колба голубого цвета*									
60	230	E27	60	60A1/AZUR/SL/E27	550	1000	2/20	F	17645

\*только в блистерах

## DAYLIGHT ЛАМПЫ «ДНЕВНОГО» СВЕТА – оживляющие оттенки на работе и дома

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
100	240	B22	60	100A1/DAYLIGHT/B22	500	1000	1/10/50	G	34950
60	240	B22	60	60A1/DAYLIGHT/B22	300	1000	1/10/50	G	35090
60	230	E27	60	60A1/DAYLIGHT/E27	300	1000	1/10/50	G	91231
100	230	E27	60	100A1/DAYLIGHT/E27	500	1000	1/10/50	G	91233
40	230	E27	60	40A1/DAYLIGHT/E27	200	1000	1/10/50	G	91858
60	240	E27	60	60A1/DAYLIGHT/E27	300	1000	1/10/50	G	91859
100	240	E27	60	100A1/DAYLIGHT/E27	500	1000	1/10/50	G	91860
60	240	B22	60	60A1/DAYLIGHT/B22	300	1000	1/18	G	93052

## LONGLIFE GLS ЛАМПЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ –

Большой эксплуатационный срок службы – более низкие эксплуатационные расходы


Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
прозрачная колба									
40	240	E27	60	40A1/CL/LL/E27	300	2500	1/10/50	G	91426
60	240	E27	60	60A1/CL/LL/E27	540	2500	1/10/50	F	34907
75	240	E27	60	75A1/CL/LL/E27	730	2500	1/10/50	F	34917
100	240	E27	60	100A1/CL/LL/E27	1080	2500	1/10/50	F	34888
40	240	B22	60	40A1/CL/LL/B22	300	2500	1/10/50	G	34897
60	240	B22	60	60A1/CL/LL/B22	540	2500	1/10/50	F	34905
100	240	B22	60	75A1/CL/LL/B22	1080	2500	1/10/50	F	34887
матированная колба									
40	240	E27	60	40A1/FR/LL/E27	300	2500	1/10/50	G	34904
60	240	E27	60	60A1/FR/LL/E27	540	2500	1/10/50	F	34910
75	240	E27	60	75A1/FR/LL/E27	730	2500	1/10/50	F	34919
100	240	E27	60	100A1/FR/LL/E27	1080	2500	1/10/50	F	34893
60	240	B22	60	60A1/FR/LL/B22	540	2500	1/10/50	F	34908
75	240	B22	60	75A1/FR/LL/B22	730	2500	1/10/50	F	34918
100	240	B22	60	100A1/FR/LL/B22	1080	2500	1/10/50	F	34892

## EXTRA LONG LIFE GLS ЛАМПЫ ДОЛГОВЕЧНЫЕ – 5000-6000 часов – Сверхдолговечные

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
матированная колба									
60	230	E27	60	60A1/F/5000H/E27	590	5000	1/20	F	92766
40	240	E27	60	40A1/F/PL6KH E27	300	6000	1/10/100	G	18171
60	240	E27	60	60A1/F/PL6KH E27	500	6000	1/10/100	G	18188


# Лампы накаливания

## ЛАМПЫ ENRICH – Естественные цвета



Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
40	230	E27	60	40A1/SL-ENRICH/E27	300	1000	2/20/40	G	91752
60	230	E27	60	60A1/SL-ENRICH/E27	510	1000	2/20/40	G	91753
100	230	E27	60	100A1/SL-ENRICH/E27	960	1000	2/20/40	G	91754
40	240	B22	60	40A1/SL-ENRICH/B22	300	1000	2/20	G	91755
60	240	B22	60	60A1/SL-ENRICH/B22	510	1000	2/20	G	91756
100	240	B22	60	100A1/SL-ENRICH/B22	960	1000	2/20	G	91757

## ЛАМПЫ LINESTRA – Линейные источники света для бытового применения




Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
опаловая колба									
35	230	2S14	30	35SL/O/300/2S14	220	2500	1/25	G	91487
60	230	2S14	30	60SL/O/500/2S14	420	2500	1/25	G	91488
35	230	S14	30	35SL/O/300/S14	220	2500	1/25	G	91505
60	230	S14	30	60SL/O/500/S14	420	2500	1/25	G	91486

## КРИПТОНОВЫЕ ЛАМПЫ – С тонкими очертаниями для подвесных светильников



Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
Superbalux – колба с опаловым покрытием и матированным куполом									
25	230	E27	50	25MK1/S/E27	215	1000	1/10/50	E	91697
40	230	E27	50	40MK1/S/E27	390	1000	1/10/50	E	91085
60	230	E27	50	60MK1/S/E27	700	1000	1/10/50	E	91086
75	230	E27	55	75MK1/S/E27	900	1000	1/10/50	E	91698
100	230	E27	55	100MK1/S/E27	1320	1000	1/10/50	E	91124



опаловая колба									
25	230	E27	50	25MK1/O/E27	200	1000	1/10/50	F	91495
40	230	E27	50	40MK1/O/E27	380	1000	1/10/50	F	91494
60	230	E27	50	60MK1/O/E27	655	1000	1/10/50	E	91493
75	230	E27	55	75MK1/O/E27	865	1000	1/10/50	E	91492
100	230	E27	55	100MK1/O/E27	1200	1000	1/10/50	F	91536
40	230	B22	50	40MK1/O/B22	380	1000	1/10/50	F	91702
60	230	B22	50	60MK1/O/B22	655	1000	1/10/50	E	91701
75	230	B22	55	75MK1/O/B22	865	1000	1/10/50	E	33336
100	230	B22	55	100MK1/O/B22	1200	1000	1/10/50	F	91700



матированная колба									
40	230	E27	50	40MK1/FR/E27	425	1000	1/10/50	E	91121
60	230	E27	50	60MK1/FR/E27	730	1000	1/10/50	E	91122
75	230	E27	55	75MK1/FR/E27	965	1000	1/10/50	E	91699
100	230	E27	55	100MK1/FR/E27	1380	1000	1/10/50	E	91123



прозрачная колба									
40	230	E27	50	40MK1/CL/E27	425	1000	1/10/50	E	91714
60	230	E27	50	60MK1/CL/E27	730	1000	1/10/50	E	91713
75	230	E27	55	75MK1/CL/E27	965	1000	1/10/50	E	91712
100	230	E27	55	100MK1/CL/E27	1380	1000	1/10/50	E	91711

## COMPUTER LIGHT – безбликовые, предназначены для освещения мониторов



Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
40	230	E14	45	40D1/COMPUTER/E14	360	1000	1/10/50	F	91766
40	230	E27	60	40A1/T-COMPUTER/E27	400	1000	1/10/50	E	91762
60	230	E27	60	60A1/T-COMPUTER/E27	680	1000	1/10/50	E	91763
60	240	B22	60	60A1/T-COMPUTER/B22	660	1000	1/10/50	E	91765

## WEEKEND/INSECT – защищает от летающих насекомых



Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
60	230	E27	60	60A1/WEEKEND/E27	200	1000	1/10/50	G	91129
100	230	E27	60	100A1/WEEKEND/E27	330	1000	1/20	G	22582



### Лампы декоративные



Лампа декоративная витая

### Decor:

GE предлагает новые формы и варианты покрытия для дополнения успешного ряда декоративных ламп. Они созданы украсить любую обстановку и помочь в реализации различных эффектов и стилей в неисчерпаемом сочетании с настенными канделябрами и потолочными люстрами.

- Лампы сферические
- Лампы свечеобразные
- Лампы шарообразные
- Лампы специальные (цветные или для наружного применения)

#### Витая свеча

- Идеальна для использования в открытых светильниках, подчеркивая атмосферу или создавая световые эффекты
- В ассортименте лампы мощностью 25-60 Вт
- Цоколь по выбору: E14, E27, B22

# Лампы накаливания

## СЕМЕЙСТВО СФЕРИЧЕСКИХ ЛАМП Декоративные шарообразные лампы

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
прозрачная колба									
15	230	E14	45	15D1/CL/E14	90	1000	1/10/50	F	92002
25	230	E14	45	25D1/CL/E14	200	1000	10/100	F	19781
40	230	E14	45	40D1/CL/E14	400	1000	10/100	E	19788
60	230	E14	45	60D1/CL/E14	660	1000	10/100	E	19791
25	240	E14	45	25D1/CL/E14	200	1000	1/10/50	F	19775
40	240	E14	45	40D1/CL/E14	400	1000	1/10/50	E	19782
60	240	E14	45	60D1/CL/E14	660	1000	1/10/50	E	19784
15	230	E27	45	15D1/CL/E27	90	1000	1/10/50	F	91917
25	230	E27	45	25D1/CL/E27	200	1000	1/10/50	F	90564
40	230	E27	45	40D1/CL/E27	400	1000	1/10/50	E	90565
60	230	E27	45	60D1/CL/E27	660	1000	1/10/50	E	91593
15	230	B22	45	15D1/CL/B22	90	1000	1/10/50	F	91911
25	230	B22	45	25D1/CL/B22	200	1000	1/10/50	F	91987
40	230	B22	45	40D1/CL/B22	400	1000	1/10/50	E	91989
60	230	B22	45	60D1/CL/B22	660	1000	1/10/50	E	91991
матированная колба									
15	230	E14	45	15D1/FR/E14	90	1000	1/10/50	F	92003
25	230	E14	45	25D1/FR/E14	200	1000	10/100	F	19787
40	230	E14	45	40D1/FR/E14	400	1000	10/100	E	19789
60	230	E14	45	60D1/FR/E14	660	1000	10/100	E	19793
25	240	E14	45	25D1/FR/E14	200	1000	1/10/50	F	19777
40	240	E14	45	40D1/FR/E14	400	1000	1/10/50	E	19778
60	240	E14	45	60D1/FR/E14	660	1000	1/10/50	E	19786
15	230	E27	45	15D1/FR/E27	90	1000	1/10/50	F	90569
25	230	E27	45	25D1/FR/E27	200	1000	1/10/50	F	90566
40	230	E27	45	40D1/FR/E27	400	1000	1/10/50	E	90567
60	230	E27	45	60D1/FR/E27	660	1000	1/10/50	E	90568
15	230	B22	45	15D1/FR/B22	90	1000	1/10/50	F	91912
25	230	B22	45	25D1/FR/B22	200	1000	1/10/50	F	91988
40	230	B22	45	40D1/FR/B22	400	1000	1/10/50	E	91990
60	230	B22	45	60D1/FR/B22	660	1000	1/10/50	E	91594

## DAYLIGHT ЛАМПЫ «ДНЕВНОГО» СВЕТА – живые оттенки на работе и дома

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
40	230	E14	45	40D1/DAY/E14	200	1000	1/10/50	G	12582
60	230	E14	45	60D1/DL/E14	330	1000	1/10/50	G	12516

## ЛАМПЫ С ЗЕРКАЛЬНЫМ КУПОЛОМ - Направленный свет

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
с серебристым зеркальным куполом									
25	230	E14	45	25D1/SB/E14	150	1000	1/10/50	G	19796
40	230	E14	45	40D1/SB/E14	260	1000	1/10/50	G	18210
40	230	E27	60	40A1/SB/E27	290	1000	1/10/50	G	91130
60	230	E27	60	60A1/SB/E27	500	1000	1/10/50	G	91131
100	230	E27	60	100A1/SB/E27	1000	1000	1/50	G	22584
с золотистым зеркальным куполом									
25	230	E14	45	25D1/GB/E14	130	1000	1/25	G	91918
40	230	E14	45	40D1/GB/E14	230	1000	1/5/50	G	90557
40	230	E27	60	40A1/GB/E27	260	1000	1/10/50	G	91135
60	230	E27	60	60A1/GB/E27	450	1000	1/10/50	G	91136



## T45 SOFTLIGHT ELEGANCE – безбликовое покрытие, белые и в теплых тонах


Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
колба опаловая									
25	230	E14	45	25T45/SL/E14	175	1000	1/10/50	F	90563
40	230	E14	45	40T45/SL/E14	350	1000	1/10/50	F	90562
60	230	E14	45	60T45/SL/E14	600	1000	1/10/50	F	91952
колба розового цвета									
40	230	E14	45	40T/SL-ROSE/E14	300	1000	1/20	G	90796
колба абрикосового цвета									
40	230	E14	45	40T/SL-APRICOT/E14	320	1000	1/20	F	90797
Gold • Dor'ee									
25	230	E14	45	25WSPH/CMRGold/E14	130	1000	1/25	G	91918
Kroko – золотистого цвета									
25	230	E14	45	25D1/Kroko-Gold/E14	150	1000	1/25	G	91920
Ice Crystal опаловый									
25	230	E14	45	25D1/IceCR-WH/E14	160	1000	1/25	G	91615
40	230	E14	45	40D1/IceCR-WH/E14	350	1000	1/25	F	91921
Ice Crystal янтарный									
25	230	E14	45	25D1/IceCR-AM/E14	150	1000	1/25	G	91919



## СЕМЕСТВО СВЕЧЕОБРАЗНЫХ ЛАМП


### СВЕЧЕОБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ – Излюбленная форма для люстр и канделябров

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
прозрачная колба									
25	120/125	E14	35	25C1/CL/E14	220	1000	1/10/50	E	91676
40	120/125	E14	35	40C1/CL/E14	440	1000	1/10/50	E	91674
60	120/125	E14	35	60C1/CL/E14	720	1000	1/10/50	E	91678
25	230	E14	35	25C1/CL/E14	200	1000	1/10/50	F	90488
40	230	E14	35	40C1/CL/E14	400	1000	1/10/50	E	90487
60	230	E14	35	60C1/CL/E14	660	1000	1/10/50	E	90480
25	230	E27	35	25C1/CL/E27	200	1000	1/10/50	F	10870
40	230	E27	35	40C1/CL/E27	400	1000	1/10/50	E	10871
60	230	E27	35	60C1/CL/E27	660	1000	1/10/50	E	10873
матированная колба									
15	230	E14	35	15C1/FR/E14	90	1000	1/10/50	F	91346
25	230	E14	35	25C1/FR/E14	200	1000	1/10/50	F	91322
40	230	E14	35	40C1/FR/E14	400	1000	1/10/50	E	91323
60	230	E14	35	60C1/FR/E14	660	1000	1/10/50	E	91534
25	240	E14	35	25C1/FR/E14	200	1000	1/10/50	F	91680
40	240	E14	35	40C1/FR/E14	400	1000	1/10/50	E	91682
60	240	E14	35	60C1/FR/E14	660	1000	1/10/50	E	91683
25	230	B22	35	25C1/FR/B22	200	1000	1/10/50	F	91634
40	230	B22	35	40C1/FR/B22	400	1000	1/10/50	E	91636
60	230	B22	35	60C1/FR/B22	660	1000	1/10/50	E	91653
опаловая колба									
25	230	E27	35	25C1/O/E27	180	1000	1/10/50	F	10875
40	230	E27	35	40C1/O/E27	360	1000	1/10/50	F	10877
60	230	E27	35	60C1/O/E27	600	1000	1/10/50	F	10878




## SOFTLIGHT ELEGANCE – безбликовое покрытие, белые и в теплых тонах


Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
опаловая колба									
25	230	E14	35	25C1/SL/E14	180	1000	1/10/50	F	90483
40	230	E14	35	40C1/SL/E14	360	1000	1/10/50	F	90482
60	230	E14	35	60C1/SL/E14	600	1000	1/10/50	F	90481



## ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕЧЕОБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ – дизайн, притягивающий взгляд

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU	
витые свечеобразные с прозрачной колбой										
	15	230	E14	35	15TC1/CL/E14	90	1000	1/10/50	F	10823
	25	230	E14	35	25TC1/CL/E14	200	1000	1/10/50	F	10826
	40	230	E14	35	40TC1/CL/E14	400	1000	1/10/50	E	10827
	60	230	E14	35	60TC1/CL/E14	660	1000	1/10/50	E	10828
	25	240	B22	35	25TC1/CL/B22	200	1000	1/10/50	F	91734
витые свечеобразные с матированной колбой										
	15	230	E14	35	15TC1/FR/E14	90	1000	1/10/50	F	10830
	25	230	E14	35	25TC1/FR/E14	200	1000	1/10/50	F	10831
	40	230	E14	35	40TC1/FR/E14	400	1000	1/10/50	E	10832
	60	230	E14	35	60TC1/FR/E14	660	1000	1/10/50	E	10833
витые свечеобразные с блестящим золотистым цветом										
	40	230	E14	35	40TC1/GDGoss-CL/E14	320	1000	1/10/50	F	91324
свеча на ветру с матированной колбой										
	25	230	E14	35	25C1/BentTip/Fr/E14	200	1000	1/25	F	27148
	40	230	E14	35	40C1/BentTip/Fr/E14	400	1000	1/25	E	27151
	25	240	B22	35	25C1/BentTip/Fr/B22	200	1000	1/25	F	27182
	40	240	B22	35	40C1/BentTip/Fr/B22	400	1000	2/12	E	27166
	40	240	E14	35	40C1/BentTip/Fr/E14	400	1000	2/12	E	27171
	60	240	B22	35	60C1/BentTip/Fr/B22	660	1000	2/12	E	27172
	60	240	E14	35	60C1/BentTip/Fr/E14	660	1000	2/12	E	27176
прозрачная колба										
	25	240	B22	35	25C1/BentTip/Cl/B22	200	1000	1/25	F	27177
	40	240	B22	35	40C1/BentTip/Cl/B22	400	1000	2/12	E	27158
	40	240	B15	35	40C1/BentTip/Cl/B15	400	1000	2/12	E	27160
	40	240	E14	35	40C1/BentTip/Cl/E14	400	1000	2/12	E	27190
	60	240	B22	35	60C1/BentTip/Cl/B22	660	1000	2/12	E	27162
	60	240	B15	35	60C1/BentTip/Cl/B15	660	1000	2/12	E	27164
	60	240	E14	35	60C1/BentTip/Cl/E14	660	1000	2/12	E	27192
золотой										
	40	240	E14	35	40C1/BentTip/Gold/E14	350	1000	2/12	E	27194



## СЕМЕЙСТВО ШАРООБРАЗНЫХ SOFTLIGHT GLOBE – гиганты с декоративной отделкой

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU	
опаловая колба о 60 мм										
	25	230	E14	60	25G60/O/E14	160	2000	1/25	G	91099
	40	230	E14	60	40G60/O/E14	290	2000	1/25	G	91100
	60	230	E14	60	60G60/O/E14	490	2000	1/25	G	91158
	40	230	E27	60	40G60/O/E27	290	2000	1/25	G	91143
	60	230	E27	60	60G60/O/E27	490	2000	1/25	G	91144
опаловая колба о 80 мм										
	40	230	E27	80	40G80/O/E27	290	2000	1/20	G	91104
	60	230	E27	80	60G80/O/E27	490	2000	1/20	G	91109
	100	230	E27	80	100G80/O/E27	890	2000	1/20	G	91147



## СЕМЕЙСТВО ШАРООБРАЗНЫХ (продолжение) SOFTLIGHT GLOBE – гиганты с декоративной отделкой

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
опаловая колба ø 95 мм									
40	230	E27	95	40G95/O/E27	290	2000	1/20	G	91115
60	230	E27	95	60G95/O/E27	490	2000	1/20	G	91116
75	230	E27	95	75G95/O/E27	650	2000	1/20	G	91458
100	230	E27	95	100G95/O/E27	890	2000	1/20	G	91117
опаловая колба ø 125 мм									
60	230	E27	125	60G125/O/E27	490	2000	1/20	G	91093
100	230	E27	125	100G125/O/E27	890	2000	1/20	G	91095
150	230	E27	125	150G125/O/E27	1360	2000	1/20	G	91244
Eldea опаловый									
25	230	E14	72	25ELDEA/O/E14	160	2500	1/25	G	92604
40	230	E14	72	40ELDEA/O/E14	350	2500	1/25	F	92605
Elroyal опаловый									
40	230	E27	61	40ELROYAL/O/E27	360	2500	1/25	F	32897




## СЕМЕЙСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛАМП – для праздников и прочих дней СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
красный									
15	230	E27	60	15A1/R/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	91930
25	230	E27	60	25A1/R/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	91162
оранжевый									
15	230	E27	60	15A1/O/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	91929
25	230	E27	60	25A1/O/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	91165
желтый									
15	230	E27	60	15A1/Y/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	91931
25	230	E27	60	25A1/Y/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	91166
60	230	E27	60	60A1/Y/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	91935
зеленый									
15	230	E27	60	15A1/G/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	91928
25	230	E27	60	25A1/G/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	91164
60	230	E27	60	60A1/G/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	91942
голубой									
15	230	E27	60	15A1/B/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	91927
25	230	E27	60	25A1/B/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	91163
60	230	E27	60	60A1/B/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	91932




# Лампы накаливания

## ЦВЕТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШАРООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ



Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
красный									
15	230	E14	45	15D1/R/E14	N/A	1000	1/10/50	N/A	90525
15	230	E27	45	15D1/R/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	90531
оранжевый									
15	230	E27	45	15D1/O/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	90528
желтый									
15	230	E14	45	15D1/Y/E14	N/A	1000	1/10/50	N/A	90526
15	230	E27	45	15D1/Y/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	90527
зеленый									
15	230	E14	45	15D1/G/E14	N/A	1000	1/10/50	N/A	92004
15	230	E27	45	15D1/G/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	91521
голубой									
15	230	E14	45	15D1/B/E14	N/A	1000	1/10/50	N/A	92001
15	230	E27	45	15D1/B/E27	N/A	1000	1/10/50	N/A	91522

## ЦВЕТНЫЕ СВЕЧЕОБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ



Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
красный									
15	230	E14	35	25C1/R/E14	N/A	1000	1/10/50	N/A	90525
желтый									
25	230	E14	35	25C1/Y/E14	N/A	1000	1/10/50	N/A	90526
зеленый									
25	230	E14	35	25C1/G/E14	N/A	1000	1/10/50	N/A	92004
голубой									
25	230	E14	35	25C1/B/E14	N/A	1000	1/10/50	N/A	92001

## ЦВЕТНЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ ЛАМПЫ PYGMY



Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
голубой									
15	240	E14	28	15P1/B/E14	N/A	1000	1/50	N/A	12318
зеленый									
15	240	E14	28	15P1/G/E14	N/A	1000	1/50	N/A	12587
красный									
15	240	E14	28	15P1/R/E14	N/A	1000	1/50	N/A	12585
желтый									
15	240	E14	28	15P1/Y/E14	N/A	1000	1/50	N/A	12586



### Зеркальные лампы



Зеркальная  
инфракрасная

Зеркальные лампы GE – стеклянная колба с внутренним зеркальным покрытием, которое более эффективно направляет свет на объекты и освещаемые поверхности.

- Зеркальные лампы R39-R95
- Зеркальные лампы PAR
- Лампы Enrich
- Зеркальные лампы с увеличенным сроком службы Long life
- Зеркальные инфракрасные лампы
- Цветные зеркальные лампы (например, disco)

### Зеркальные инфракрасные лампы

Эти зеркальные лампы, преобразуя электрическую энергию, становятся удобными и простыми источниками лучистого тепла. Широко применимы при выращивании домашнего скота, сушке в технологических процессах, когда контроль интенсивности и равномерное распределения тепла обязательны.

### Лампы с концентрированным пучком

- Возможны как сатинированные лампы белого цвета так и других цветов (Disco)
- Габариты: R39, R50, R63, R80, R95
- С цоколями E14/E27/B22
- Мощностью 25 – 30 – 40 – 60 – 75 – 100 Вт



# Лампы накаливания

## ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ – точечные источники направленного света

Ватты	Вольты	Цоколь	Диаметр мм	Обозначение лампы	Люмены	Канделы	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
o 39 мм										
25	230	E14	39	25R39/E14	N/A	65	1000	1/10/100	N/A	91523
30	230	E14	39	30R39/E14	N/A	80	1000	10/100	N/A	91524
o 50 мм										
25	230	E14	50	25R50/E14	N/A	130	1000	10/50	N/A	92373
40	230	E14	50	40R50/E14	N/A	250	1000	10/50	N/A	92366
60	230	E14	50	60R50/E14	N/A	350	1000	10/50	N/A	91327
o 63 мм										
60	120/125	E27	63	60R63/E27	N/A	720	1000	1/10/40	N/A	92130
40	230	E27	63	40R63/E27	N/A	350	1000	10/40	N/A	91079
60	230	E27	63	60R63/E27	N/A	550	1000	10/40	N/A	91080
o 80 мм										
60	120/125	E27	80	60R80/E27	N/A	250	1000	1/10/40	N/A	92127
40	230	E27	80	40R80/E27	N/A	140	1000	1/10	N/A	92858
60	230	E27	80	60R80/E27	N/A	240	1000	1/10	N/A	92839
75	230	E27	80	75R80/E27	N/A	320	1000	1/10	N/A	92859
100	230	E27	80	100R80/E27	N/A	450	1000	1/10	N/A	92860
o 95 мм										
75	230	E27	95	75R95/E27	N/A	1000	1000	1/32	N/A	91351
100	230	E27	95	100R95/E27	N/A	1350	1000	1/32/	N/A	91366
150	230	E27	95	150R95/E27	N/A	2000	1000	1/32	N/A	91367

## ЛАМПЫ ЗЕРКАЛЬНЫЕ PAR 38 WATT-MISER™ – Энергетическая эффективность и возможность применения на открытом воздухе

Ватты	Вольты	Цоколь	Диаметр мм	Обозначение лампы	Люмены	Канделы	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
узкий пучок – прозрачная колба										
60	230	E27	122	60PAR/SP/E27	N/A	3400	2000	1/12	N/A	91572
80	230	E27	122	80PAR/SP/E27	N/A	5400	2000	1/12	N/A	91577
120	230	E27	122	120PAR/SP/E27	N/A	9300	2000	1/12	N/A	91576
заливающего света – прозрачная колба										
60	230	E27	122	60PAR/FL/E27	N/A	1200	2000	1/12	N/A	91575
80	230	E27	122	80PAR/FL/E27	N/A	1800	2000	1/12	N/A	91574
120	230	E27	122	120PAR/FL/E27	N/A	3100	2000	1/12	N/A	91573

## ЛАМПЫ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ENRICH – естественные цвета

Ватты	Вольты	Цоколь	Диаметр мм	Обозначение лампы	Люмены	Канделы	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
o 50 мм										
25	230	E14	50	25R50/E14/230V/ENRICH	N/A	N/A	1000	1/25	N/A	91392
40	230	E14	50	40R50/E14/230V/ENRICH	N/A	N/A	1000	1/25	N/A	91393
o 63 мм										
60	230	E27	63	60R63/E27/230V/ENRICH	N/A	N/A	1000	1/25	N/A	91340
o 80 мм										
60	230	E27	80	60R80/E27/230V/ENRICH	N/A	N/A	1000	1/20	N/A	91344
100	230	E27	80	100R80/E27/230V/ENRICH	N/A	N/A	1000	1/20	N/A	91345

## ЛАМПЫ ЗЕРКАЛЬНЫЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ LONG LIFE –



Больше срок службы – ниже эксплуатационные расходы

Ватты	Вольты	Цоколь	Диаметр мм	Обозначение лампы	Люмены	Канделы	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
с увеличенным сроком службы o 63 мм										
40	240	E27	63	40R63/PL/E27	N/A	300	3500	1/10	N/A	47978
60	240	E27	63	60R63/PL/E27	N/A	450	3500	1/10	N/A	42831
o 80 мм										
60	240	E27	80	60R80/PL/E27	N/A	200	3500	1/10	N/A	42830
100	240	E27	80	100R80/PL/E27	N/A	400	3500	1/10	N/A	42837






## ЛАМПЫ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ – Обогрев и лечение

Ватты	Вольты	Цоколь	Диаметр мм	Обозначение лампы	Люмены	Канделы	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
Инфракрасные PAR 38										
100	240	E27	122	100PAR/IR/E27	N/A	N/A	5000	1/10	N/A	92060
175	240	E27	122	175PAR/IR/E27	N/A	N/A	5000	1/10	N/A	91542
Инфракрасные зеркальные - прозрачные										
150	235/245	E27	125	150R/IR/CL/E27	N/A	N/A	5000	1/9	N/A	28720
250	235/245	E27	125	250R/IR/CL/E27	N/A	N/A	5000	1/9	N/A	28724
275	235/245	E27	125	275R/IR/CL/E27	N/A	N/A	5000	1/9	N/A	32569
Инфракрасные зеркальные - красные										
150	240	E27	125	150R/IR/R/E27	N/A	N/A	5000	1/10	N/A	91372
250	240	E27	125	250R/IR/R/E27	N/A	N/A	5000	1/10	N/A	91391
Инфракрасные зеркальные – сатинированные (атласные)										
150	240	E27	125	150R/IR/SA/E27	N/A	N/A	5000	1/10	N/A	91288
250	240	E27	125	250R/IR/SA/E27	N/A	N/A	5000	1/10	N/A	91390
275	235/245	E27	125	275R/IR/SA/E27	N/A	N/A	5000	1/9	N/A	32296



## ЛАМПЫ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ – Декоративное акцентирующее освещение

Ватты	Вольты	Цоколь	Диаметр мм	Обозначение лампы	Люмены	Канделы	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
Отражатель Disco о 50 мм										
красный										
40	230	E14	50	40R50/R/E14	N/A	N/A	1000	1/25	N/A	91386
желтый										
40	230	E14	50	40R50/Y/E14	N/A	N/A	1000	1/25	N/A	91388
зеленый										
40	230	E14	50	40R50/G/E14	N/A	N/A	1000	1/25	N/A	91389
голубой										
40	230	E14	50	40R50/B/E14	N/A	N/A	1000	1/25	N/A	91387
о 63 мм										
красный										
40	230	E27	63	40R63/R/E27	N/A	N/A	1000	1/25	N/A	91532
желтый										
40	230	E27	63	40R63/Y/E27	N/A	N/A	1000	1/25	N/A	91531
зеленый										
40	230	E27	63	40R63/G/E27	N/A	N/A	1000	1/25	N/A	91533
голубой										
40	230	E27	63	40R63/B/E27	N/A	N/A	1000	1/25	N/A	91530
о 80 мм										
красный										
60	230	E27	80	60R80/R/E27	N/A	N/A	1000	1/40	N/A	91528
желтый										
60	230	E27	80	60R80/Y/E27	N/A	N/A	1000	1/40	N/A	91527
зеленый										
60	230	E27	80	60R80/G/E27	N/A	N/A	1000	1/40	N/A	91526
голубой										
60	230	E27	80	60R80/B/E27	N/A	N/A	1000	1/40	N/A	91525
PAR 38 Colorplus										
красный										
80	230	E27	122	80PAR/FL/R/E27	N/A	N/A	2000	1/12	N/A	91540
желтый										
80	230	E27	122	80PAR/FL/Y/E27	N/A	N/A	2000	1/12	N/A	91539
зеленый										
80	230	E27	122	80PAR/FL/G/E27	N/A	N/A	2000	1/12	N/A	91543
голубой										
80	230	E27	122	80PAR/FL/B/E27	N/A	N/A	2000	1/12	N/A	91578



## Лампы накаливания

### Лампы Pугту/Tubular



Лампы Pугту


Эти лампы предназначены для использования при ограниченности пространства в бытовых и промышленных целях.

- Лампы для холодильников
- Лампы для духовых шкафов
- Лампы для вытяжек
- Лампы для швейных машин
- Цилиндрические лампы



## Лампы Ругту

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
прозрачная									
15	110	E14	28	15P1/CL/E14	90	1000	1/50	F	31821
15	110	B15	28	15P1/CL/B15	90	1000	1/50	F	31816
15	110	B22	28	15P1/CL/B22	90	1000	1/50	F	31811
15	230	E14	28	15P1/CL/E14	90	1000	1/50	F	12512
25	230	E14	28	25P1/CL/E14	190	1000	10/50	F	91955
25	230	E14	28	25P1/CL/E14	190	1000	500	F	37916
15	240	E14	28	15P1/CL/E14	90	1000	1/10/50	F	91950
15	240	B15	28	15P1/CL/B15	90	1000	1/10/50	F	91780
15	240	B22	28	15P1/CL/B22	90	1000	1/10/50	F	91948
25	240	E14	28	25P1/CL/E14	190	1000	1/10/50	F	34420
25	240	B22	28	25P1/CL/B22	190	1000	1/10/50	F	34422
матированная									
15	230	E14	26	15P1/FR/E14	90	1000	1/10/50	F	92047
25	230	E14	28	25P1/FR/E14	190	1000	1/10/50	F	92048




## Лампы для холодильников

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
прозрачная									
15	230	E14	26	15P1/CL/E14	90	1000	10/50	F	92046
15	230	E14	26	15P1/CL/E14	90	1000	500	F	149052



## Лампы для духовок

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
прозрачная									
15	230-240	E14	22	15P1/CL/E14 OVEN	85	1000	1/50	F	12447
25	230	E14	26	25P1/CL/E14 OVEN	190	1000	1/50	G	43381
25	230	E27	45	25D1/CL/E27 OVEN	142	300	1/10/100	G	12513
40	230	E14	45	40D1/CL/E14 OVEN	320	300	1/10/50	F	12462
40	230	E27	45	40D1/CL/E27 OVEN	320	300	1/10/100	F	12515



## ЛАМПЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ T25 – подсветка вытяжек, рамок и мебели

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
15	230	E14	25	15T25/CL/E14	90	1000	1/50	F	13118
25	230	E14	25	25T25/CL/E14	190	1000	1/50	F	13119



## ЛАМПЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ T28 – подсветка вытяжек, рамок и мебели

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
прозрачная колба									
25	230	E14	28	25T28/CL/E14	200	1000	1/50	F	13109
40	230	E14	28	40T28/CL/E14	400	1000	1/50	E	13110
60	230	E14	28	60T28/CL/E14	660	1000	1/50	E	13111
25	230	B22	28	25T28/CL/B22	200	1000	1/50	F	13117
опаловая колба									
40	230	E14	28	40T28/O/E14	400	1000	2/20	E	17688
60	230	E14	28	60T28/O/E14	660	1000	2/20	E	17690



## Лампы накаливания

Лампы накаливания  
специального назначения



Лампы для  
светофоров

Лампы накаливания этой  
группы – это источники  
света для тяжелых условий  
эксплуатации

- Лампы вибростойкие
- Лампы для светофоров
- Лампы сверхнизкого напряжения




## Лампы вибростойкие

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
с рассеивающей колбой									
60	120	E27	60	60A1/FR/RS/E27	450	1500	1/20	G	31546
100	120	E27	60	100A1/FR/RS/E27	840	3000	1/20	G	31573
40	230/240	E27	60	40A1/FR/RS/E27	250	3000	1/20	G	91228
60	230/240	E27	60	60A1/FR/RS/E27	500	3000	1/20	G	91229
100	230/240	E27	60	100A1/FR/RS/E27	880	3000	1/20	G	91227
40	120	B22	60	40A1/FR/RS/B22	300	1500	1/20	G	31519
60	120	B22	60	60A1/FR/RS/B22	450	3000	1/20	G	31535
100	120	B22	60	100A1/FR/RS/B22	840	3000	1/20	G	31560
100	230/240	B22	60	100A1/FR/RS/B22	880	3000	1/20	G	92018



## Лампы для светофоров

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
с прозрачной колбой									
40	230	E27	60	40A1/CL/E27	230	3000	1/10/100	G	35218
70	230	E27	60	70A1/CL/E27	420	3000	1/10/100	G	35238
60	230	E27	60	60A1/CL/E27	380	3000	1/10/100	G	35239
65	240	E27	60	65A1/CL/E27	400	3000	1/10/100	G	35240
100	230	E27	60	100A1/CL/E27	830	3000	1/10/10	G	22620
40	230	E27	60	40A1/EXTERIOR/CL/E27	230	3000	1/15	G	91293
60	230	E27	60	60A1/EXTERIOR/CL/E27	380	3000	1/15	G	91294



## Лампы низкого и сверхнизкого напряжения

Ватты	Вольты	Цоколь мм	Диаметр	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа SKU
с матированной колбой									
40	24	E27	60	24V40/FR/E27	570	1000	1/10/100	D	91874
60	24	E27	60	24V60/FR/E27	900	1000	1/10/100	D	91875
100	24	E27	60	24V100/FR/E27	1700	1000	1/10/100	D	91873
60	42	E27	60	42V60/FR/E27	840	1000	10/100	D	29051
с прозрачной колбой									
25	24	E27	60	24V25/CL/E27	300	1000	1/10/100	D	35178
40	24	E27	60	24V40/CL/E27	570	1000	1/10/100	D	91876
60	24	E27	60	24V60/CL/E27	900	1000	1/10/100	D	91877
100	24	E27	60	24V100/CL/E27	1700	1000	1/10/100	D	35174
40	24	B22	60	24V40/CL/B22	570	1000	1/10/100	D	91879
60	24	B22	60	24V60/CL/B22	900	1000	1/10/100	D	91878

